




**AVANOS
PRODUCTEN**



COOLIEF* COOLED RF KITS

Le COOLIEF* Cooled kit RF se compose d'une sonde RF Cooled COOLIEF*, de 3 introducteurs d'administration de fluide RF Cooled COOLIEF* et d'un kit de tubes stériles RF Cooled.

Product code	Description	Therapy	Type Generator
CRK-17-50-2	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 50mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRK-17-50-4 50-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 50mm Length 4mm Active Tip	Knee	All g. & pumps
CRK-17-75-2 75-2	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRK-17-75-4 75-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ, knee	All g. & pumps
CRK-17-75-5.5	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 5.5mm Active Tip	Thoracic	All g. & pumps
CRK-17-100-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 100mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ	All g. & pumps
CRK-17-150-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 150mm Length 4mm Active Tip	Hip	All g. & pumps



SINERGY* COOLED RF KITS

Le SINERGY* Cooled kit RF se compose d'une sonde RF Cooled COOLIEF*, de 3 introducteurs d'administration de fluide RF Cooled COOLIEF*, d'un kit de tubes stériles RF Cooled, 2 règles SINERGY* Epsilon et 1 dispositif RF Quickclamp.

Product code	Description	Therapy	Type Generator
SIK-17-75-4	COOLIEF* SINERGY* Probe Kit 17 GA, 75mm Length 4mm Active Tip (1 Probe, 3 Introducers, 2 Tube Kits, 2 Epsilon Rulers, 1 QUICKCLAMP* Device)	SIJ	All g. & pumps
SIK-17-150-4	COOLIEF* SINERGY* Probe Kit 17 GA, 150mm Length 4mm Active Tip (1 Probe, 3 Introducers, 2 Tube Kits, 2 Epsilon Rulers, 1 QUICKCLAMP* Device)	SIJ	All g. & pumps



TRANSDISCAL* COOLED RF KITS

Le TRANSDISCAL* Cooled kit RF comprend 2 sondes TRANSDISCAL*, 2 introducteurs TRANSDISCAL* (de base) et 2 kits de tubes de gestion de la douleur.

Product code	Description	Therapy	Type Generator
TDK2-17-150-6	COOLIEF* TRANSDISCAL* Kit 17 GA, 150mm Length 6mm Active Tip (2 Probes, 2 Introducers, 2 Tube Kits)	Disc Biacuplasty	All g. & pumps



COOLIEF* COOLED RF PROBES

La sonde comprend un câble de connexion de 1,2 mètre et une rallonge de tuyau. Un thermocouple dans la sonde mesure la température de l'électrode refroidie pendant la procédure. Un marqueur radioopaque est situé à l'extrémité proximale de l'embout actif. Ce marqueur définit l'emplacement de la lésion sous fluoroscopie, confirme sa position et améliore la visualisation.

Product code	Description	Therapy	Type Generator
CRP-17-50	COOLIEF* Probe 17 GA 50mm Length	Cervical, knee	All g. & pumps
CRP-17-75	COOLIEF* Probe 17 GA 75mm Length	Cervical, Thoracic, Lumbar, SIJ, Knee	All g. & pumps
CRP-17-100	COOLIEF* Probe 17 GA 100mm Length	Lumbar SIJ	All g. & pumps
CRP-17-150	COOLIEF* Probe 17 GA 150mm Length	Hip, SIJ, Disc biacuplasty	All g. & pumps
TDP-17-150	COOLIEF* TRANSDISCAL* Probe 17 GA 150mm Length	Disc biacuplasty	All g. & pumps



COOLIEF* COOLED RF INTRODUCERS

L'introducteur de radiofréquence Cooled Coolief doit être utilisé uniquement avec la sonde de radiofréquence Cooled COOLIEF*. L'introducteur de radiofréquence Coolief COOLIEF* permet à la sonde d'atteindre le tissu nerveux. Comprend une canule isolée en acier inoxydable et un stylet.

Product code	Description	Therapy	Type Generator
CRI-17-50-2	COOLIEF* Introducer 17 GA50mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRI-17-50-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 50mm Length 4mm Active Tip	Knee	All g. & pumps
CRI-17-75-2	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRI-17-75-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ, knee	All g. & pumps
CRI-17-75-5.5	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 5.5mm Active Tip	Thoracic	All g. & pumps
CRI-17-100-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 100mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ	All g. & pumps
CRI-17-150-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 150mm Length 4mm Active Tip	Hip	All g. & pumps
CRI-17-150-6	COOLIEF* Introducer 17 GA 150mm Length 6mm Active Tip	Disc biacuplasty	All g. & pumps



STAINLESS STEEL PROBES

Durables et réutilisables, les sondes RF standard sont disponibles dans une variété de longueurs et de tailles. Les sondes réutilisables sont codées par couleur pour une identification facile de la taille et peuvent être stérilisées à la vapeur.

Product code	Description	Type Generator
PMP-16-100C	16 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-16-145C	16 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-18-100	18 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-18-100C	18 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-18-145C	18 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-20-60C	20 GA, 60mm Curved Probe	All generators
PMP-20-100	20 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-20-100C	20 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-20-145	20 GA, 145mm Straight Probe	All generators
PMP-20-145C	20 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-21-50	21 GA, 50mm Straight Probe	All generators
PMP-21-100	21 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-22-54	22 GA, 54mm Straight Probe	All generators
PMP-22-54C	22 GA, 54mm Curved Probe	All generators
PMP-22-100	22 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-22-100C	22 GA, 100mm Curved Probe	All generators



NITINOL RF PROBES

Durables et réutilisables, les sondes RF standard sont disponibles dans une variété de longueurs et de tailles. Les sondes réutilisables sont codées par couleur pour une identification facile de la taille et peuvent être stérilisées à la vapeur.

Product code	Description	Type Generator
PMP-54-N	54mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-54C-N	54mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-60C-N	60mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-100-N	100mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-100C-N	100mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-145-N	145mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-145C-N	145mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-200C-N	200mm Curved Nitinol Probe	All generators



SINGLE USE PROBES

Les sondes stériles à usage unique sont disponibles dans une variété de longueurs et de tailles et comportent un câble de connexion suffisamment long pour rester en dehors du champ stérile.

Product code	Description	Type Generator
PMP-16-100C-SU	16 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-16-145C-SU	16 GA 145mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-18-100-SU	18 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-100C-SU	18 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-18-145-SU	18 GA 145mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-145C-SU	18 GA 145mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-18-200-SU	18 GA 200mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-200C-SU	18 GA 200mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-60C-SU	20 GA 60mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-100-SU	20 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-20-100C-SU	20 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-145-SU	20 GA 145mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-20-145C-SU	20 GA 145mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-21-50-SU	21 GA 50mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-21-100-SU	21 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-54-SU	22 GA 54mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-54C-SU	22 GA 54mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-22-100-SU	22 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-100C-SU	22 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators



CURVED SHARP CANNULAE

La canule courbe et pointue est destinée à être utilisée avec le système conventionnel de traitement de la douleur par radiofréquence (RF). Une bande de platine à l'extrémité distale de l'embout actif définit l'emplacement réel de la lésion sous fluoroscopie et permet une meilleure visualisation pour un positionnement plus précis.


Product code	Description	Type Generator
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators



STRAIGHT SHARP CANNULAE

Le canule droite et pointue est destinée à être utilisée avec le système conventionnel de traitement de la douleur par radiofréquence (RF). Une bande de platine à l'extrémité distale de l'embout actif définit l'emplacement réel de la lésion sous fluoroscopie et permet une meilleure visualisation pour un positionnement plus précis.


Product code	Description	Type Generator
PMC18-100-5	18 GA, 100mm, 5mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-54-10	18 GA, 54mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-100-10	18 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-145-10	18 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-200-10	18 GA, 200mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-100-10	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-145-5	20 GA, 145mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-145-10	20 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC21-50-4	21 GA, 50mm, 4mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF21-100-5	21 GA, 100mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-100-2	22 GA, 100mm, 2mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-54-2	22 GA, 54mm, 2mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-54-4	22 GA, 54mm, 4mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF22-100-5	22 GA, 100mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF22-100-10	22 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators



CURVED BLUNT CANNULAE

La canule RADIOPAQUE* permet une meilleure visualisation pendant le positionnement, ce qui permet un traitement ciblé. La bande de platine à l'extrémité distale de l'extrémité active détermine l'emplacement réel de la lésion sous fluoroscopie.

Product code	Description	Type Generator
PMF20-100-10CB	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Blunt Cannulae	All generators
PMF20-145-10CB	20 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Blunt Cannulae	All generators



STRAIGHT BLUNT CANNULAE

La canule RADIOPAQUE* permet une meilleure visualisation pendant le positionnement, ce qui permet un traitement ciblé. La bande de platine à l'extrémité distale de l'extrémité active détermine l'emplacement réel de la lésion sous fluoroscopie.

Product code	Description	Type Generator
PMF20-100-10B	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Blunt Cannulae	All generators
PMC22-100-4B	22 GA, 100mm, 4mm Active Tip Straight Blunt Cannulae	All generators



PROBE KITS (MTO)

Le kit de sonde se compose d'un boîtier autoclave, d'un câble de connexion au générateur RF et d'une sonde RF.

Product code	Description	Type Generator
PMK-16-100C	16 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Ki	All generators
PMK-18-100	18 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-100C	18 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-145	18 GA, 145mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-145C	18 GA, 145mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-100C	20 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-100C	20 GA, 145mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-145C	20 GA, 145mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-21-100	21 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-54	22 GA, 54mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-54C	22 GA, 54mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-100	22 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-100C	22 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators



NITINOL PROBE KITS (MTO)

Le kit de sonde en nitinol se compose d'un boîtier autoclave, d'un câble de connexion au générateur RF et d'une sonde RF.

Product code	Description	Type Generator
PMK-54-N	54mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-54C-N	54mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-60C-N	60mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-100-N	100mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-100C-N	100mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-145-N	145mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-145C-N	145mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-200-N	200mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators



SPLIT DISPERSIVE ELECTRODE GROUNDING PAD

Le tampon de mise à la terre à électrode dispersive divisée est destiné à renvoyer en toute sécurité le courant électrique du patient vers le générateur via un cordon ou un câble.

Product code	Description	Type Generator
CRA-SGP	Split Dispersive Electrode Grounding Pad	CRG PMG



MULTI-COOLED RF THERAPY CABLE

Le câble de thérapie RF multirefroidie permet de placer jusqu'à 4 lésions en même temps. Il réduit la durée de la procédure pour améliorer l'utilisation du bloc opératoire. Il permet également un contrôle indépendant de l'impédance des 4 sondes pendant la mise en place et la logique intelligente de la pompe cartographie automatiquement toute sonde RF refroidie.

Product code	Description	Type Generator
SRX-CRG-MCRF	Multi-Cooled RF Therapy Cable	CRG Advanced



CRG ADVANCED

Le câble de thérapie multi-RF est utilisé pour relier la ou les sondes à un générateur RF.

Product code	Description	Type Generator
SRX-CRG-MRF	Multi-RF Therapy Cable	CRG PMG



TRANSDISCAL 2.0 RF Y-CONNECTOR THERAPY CABLE

Le câble thérapeutique TransDiscal 2.0 RF Y-Connector est utilisé pour fixer la ou les sondes à un générateur RF et est équipé de trois connecteurs : 2 connecteurs femelles 5 broches pour sondes RF et 1 connecteur mâle 14 broches pour générateur RF AVANOS*.

Product code	Description	Type Generator
TRX-CRG-TDP2	TransDiscal 2.0 RF Y-Connector Therapy Cable	CRG Advanced



AUTOCLAVE CASE

Le boîtier de l'autoclave fonctionne sur un principe de stérilisation par chaleur humide où la vapeur sous pression est utilisée pour stériliser le matériel présent à l'intérieur de la boîte.

Product code	Description
PMA-AC-100675	Autoclave Case



RF CONNECTOR CABLE

Le câble est utilisé pour connecter la ou les sondes à un générateur RF. Le câble est équipé de trois connecteurs : 2 connecteurs femelles de sonde RF à 5 broches et 1 connecteur mâle de générateur RF AVANOS* à 14 broches.

Product code	Description	Type Generator
PMX-BAY-BAY	RF Connector Cable	PMG V.4...



ADAPTER CABLE

Le câble est utilisé pour connecter la ou les sondes à un générateur RF. Le câble est équipé de trois connecteurs : 2 connecteurs femelles de sonde RF à 5 broches et 1 connecteur mâle de générateur RF AVANOS* à 14 broches.

Product code	Description	Type Generator
PMX-BAY-19-14	Adapter Cable	PMG V.4...



MULTI-RF CABLE

Le câble est utilisé pour connecter la ou les sondes à un générateur RF. Le câble est équipé de trois connecteurs : 2 connecteurs femelles de sonde RF à 5 broches et 1 connecteur mâle de générateur RF AVANOS* à 14 broches.

Product code	Description	Type Generator
PMX-BAY-MRF	Multi-RF Cable	PMG V.4...



COOLED RF CONNECTOR CABLE

Ce câble est utilisé avec le système de gestion de la douleur par RF refroidie COOLIEF*. Il est utilisé pour connecter la sonde RF réfrigérée au générateur. Permet d'accéder au mode RF refroidi dans le générateur et de transmettre l'énergie RF du générateur à la sonde. Le câble transmet également les signaux du capteur de température de la sonde au générateur.

Product code	Description	Type Generator
CRX-BAY-CRP	COOLED RF Connector cable	PMG V.4...



BIPOLAR ADAPTER

L'adaptateur permet de connecter une deuxième sonde RF de gestion de la douleur pour les applications bipolaires. Il est utilisé avec le générateur RF de gestion de la douleur PMG-115 et PMG-115-TD. L'adaptateur permet de connecter une deuxième sonde RF de gestion de la douleur pour les applications bipolaires.

Product code	Description	Type Generator
PMA-BP	Bipolar Adapter	PMG V.4...



RF GROUNDING PAD

Le tampon de mise est destiné à renvoyer en toute sécurité le courant électrique du patient vers le générateur via un cordon ou un câble.

Product code	Description	Type Generator
PMA-GP-BAY	RF Grounding Pad	PMG V.4...



EPSILON RULER

Il s'agit d'une règle ouverte, ronde, en acier inoxydable, avec un rayon de 10 mm et une longueur de rayon central de 10 mm. Il est utilisé pendant la procédure pour mesurer une distance sûre entre les foramines sacrées et l'électrode.

Product code	Description	Type Generator
SIA-E10	Epsilon Ruler (Radius: 10mm)	COOLED RF kits



RF WATER-COOLED TUBE KIT

Le kit de tubes est utilisé avec le système de gestion de la douleur par radiofréquence réfrigérée COOLIEF*. Un kit de tubes est nécessaire pour une procédure. Il est utilisé pour faire circuler de l'eau stérile dans les systèmes de radiofréquence refroidis afin de refroidir l'électrode. La pompe antidouleur pompe de l'eau dans le jeu de tubes. Le set de tubulures est composé de tubulures de qualité médicale et d'une burette contenant de l'eau stérile.

Product code	Description	Type Generator
TDA-TBK-1	RF Water-Cooled Tube kit	COOLED RF kits



PERISTALTIC PUMP CONNECTOR CABLE

Ce câble est utilisé avec le système de gestion de la douleur par RF refroidie COOLIEF*. Il est utilisé pour connecter la pompe péristaltique au générateur.

Product code	Description	Type Generator
TDX-PMG-PPU	Peristaltic Pump Connector Cable	PMG V.4...



TRANSDISCAL* CONNECTOR CABLE

Deze kabel wordt gebruikt met het RF pijnbestrijdingssysteem. Het wordt gebruikt om de sonde(n) aan te sluiten op een RF-generator. De kabel is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pins vrouwelijke RF-sondeconnectoren/ 1 x 14-pins mannelijke AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Description	Type Generator
TDX-Y-TSW-TDP2	TRANSDISCAL* Connector Cable	PMG V.4...



Golden Hopestraat 35
1920 Drogenbos
Belgium

www.denmedical.eu
info@denmedical.eu
+32 (0)2 361 5644