






COOLIEF* COOLED RF KITS

De COOLIEF* Cooled RF Kit bestaat uit 1 COOLIEF* Cooled RF Probe, 3 COOLIEF* Cooled RF Fluid Delivery Introducers en 1 Cooled RF Sterile tube kit.

Product code	Omschrijving	Therapy	Type Generator
CRK-17-50-2	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 50mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRK-17-50-4 50-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 50mm Length 4mm Active Tip	Knee	All g. & pumps
CRK-17-75-2 75-2	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRK-17-75-4 75-4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ, knee	All g. & pumps
CRK-17-75- 5.5	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 75mm Length 5.5mm Active Tip	Thoracic	All g. & pumps
CRK-17-100- 4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 100mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ	All g. & pumps
CRK-17-150- 4	COOLIEF* Probe Kit 17 GA 150mm Length 4mm Active Tip	Hip	All g. & pumps



SINERGY* COOLED RF KITS

De SINERGY* Cooled RF Kit bestaat uit 1 COOLIEF* Cooled RF Probe, 3 COOLIEF* Cooled RF Fluid Delivery Introducers, 1 Cooled RF Sterile tube kit, 2 SINERGY* Epsilon Rulers en 1 RF Quickclamp device.

Product code	Omschrijving	Therapy	Type Generator
SIK-17-75-4	COOLIEF* SINERGY* Probe Kit 17 GA, 75mm Length 4mm Active Tip (1 Probe, 3 Introducers, 2 Tube Kits, 2 Epsilon Rulers, 1 QUICKCLAMP* Device)	SIJ	All g. & pumps
SIK-17-150-4	COOLIEF* SINERGY* Probe Kit 17 GA, 150mm Length 4mm Active Tip (1 Probe, 3 Introducers, 2 Tube Kits, 2 Epsilon Rulers, 1 QUICKCLAMP* Device)	SIJ	All g. & pumps



TRANSDISCAL* COOLED RF KITS

De TRANSDISCAL* Cooled RF Kit bestaat uit 2 TRANSDISCAL* probes, 2 TRANSDISCAL*introducers (basic) en 2 pain management tube kits.

Product code	Omschrijving	Therapy	Type Generator
TDK2-17-150-6	COOLIEF* TRANSDISCAL* Kit 17 GA, 150mm Length 6mm Active Tip (2 Probes, 2 Introducers, 2 Tube Kits)	Disc Biacuplasty	All g. & pumps



COOLIEF* COOLED RF PROBES

De probe bevat een verbindingkabel van 1,2 meter en een slangverlengstuk. Een thermokoppel in de sonde meet de gekoelde elektrodetemperatuur gedurende de procedure. Een radiopake marker bevindt zich aan het proximale uiteinde van de actieve tip. Deze marker definieert de laesielocatie onder fluoroscopie, bevestigt de positie en verbetert de visualisatie.

Product code	Omschrijving	Therapy	Type Generator
CRP-17-50	COOLIEF* Probe 17 GA 50mm Length	Cervical, knee	All g. & pumps
CRP-17-75	COOLIEF* Probe 17 GA 75mm Length	Cervical, Thoracic, Lumbar, SIJ, Knee	All g. & pumps
CRP-17-100	COOLIEF* Probe 17 GA 100mm Length	Lumbar SIJ	All g. & pumps
CRP-17-150	COOLIEF* Probe 17 GA 150mm Length	Hip, SIJ, Disc biacuplasty	All g. & pumps
TDP-17-150	COOLIEF* TRANSDISCAL* Probe 17 GA 150mm Length	Disc biacuplasty	All g. & pumps



COOLIEF* COOLED RF INTRODUCERS

De COOLIEF* Cooled RF-introducer mag alleen worden gebruikt met de COOLIEF* Cooled radiofrequentiesonde. De COOLIEF* Cooled radiofrequentie-introducer zorgt voor een pad voor de sonde naar het zenuwweefsel. Bevat een geïsoleerde roestvrijstalen canule en een stilet

Product code	Omschrijving	Therapy	Type Generator
CRI-17-50-2	COOLIEF* Introducer 17 GA50mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRI-17-50-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 50mm Length 4mm Active Tip	Knee	All g. & pumps
CRI-17-75-2	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 2mm Active Tip	Cervical	All g. & pumps
CRI-17-75-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ, knee	All g. & pumps
CRI-17-75-5.5	COOLIEF* Introducer 17 GA 75mm Length 5.5mm Active Tip	Thoracic	All g. & pumps
CRI-17-100-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 100mm Length 4mm Active Tip	Lumbar, SIJ	All g. & pumps
CRI-17-150-4	COOLIEF* Introducer 17 GA 150mm Length 4mm Active Tip	Hip	All g. & pumps
CRI-17-150-6	COOLIEF* Introducer 17 GA 150mm Length 6mm Active Tip	Disc biacuplasty	All g. & pumps



STAINLESS STEEL PROBES

Duurzame en herbruikbare, standaard RF-sondes zijn leverbaar in verschillende lengtes en maten. De herbruikbare sondes zijn kleurgecodeerd voor gemakkelijke maatidentificatie en kunnen met stoom gesteriliseerd worden.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMP-16-100C	16 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-16-145C	16 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-18-100	18 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-18-100C	18 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-18-145C	18 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-20-60C	20 GA, 60mm Curved Probe	All generators
PMP-20-100	20 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-20-100C	20 GA, 100mm Curved Probe	All generators
PMP-20-145	20 GA, 145mm Straight Probe	All generators
PMP-20-145C	20 GA, 145mm Curved Probe	All generators
PMP-21-50	21 GA, 50mm Straight Probe	All generators
PMP-21-100	21 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-22-54	22 GA, 54mm Straight Probe	All generators
PMP-22-54C	22 GA, 54mm Curved Probe	All generators
PMP-22-100	22 GA, 100mm Straight Probe	All generators
PMP-22-100C	22 GA, 100mm Curved Probe	All generators



NITINOL RF PROBES

Duurzame en herbruikbare, standaard RF-sondes zijn leverbaar in verschillende lengtes en maten. De herbruikbare sondes zijn kleurgecodeerd voor gemakkelijke maatidentificatie en kunnen met stoom gesteriliseerd worden.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMP-54-N	54mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-54C-N	54mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-60C-N	60mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-100-N	100mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-100C-N	100mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-145-N	145mm Straight Nitinol Probe	All generators
PMP-145C-N	145mm Curved Nitinol Probe	All generators
PMP-200C-N	200mm Curved Nitinol Probe	All generators



SINGLE USE PROBES

De wegwerpbare, steriele probes voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en maten en zijn voorzien van een verbindingkabel die lang genoeg is om buiten het steriele veld te blijven.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMP-16-100C-SU	16 GA 100mm Cuved Single Use Probe	All generators
PMP-16-145C-SU	16 GA 145mm Cuved Single Use Probe	All generators
PMP-18-100-SU	18 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-100C-SU	18 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-18-145-SU	18 GA 145mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-145C-SU	18 GA 145mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-18-200-SU	18 GA 200mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-18-200C-SU	18 GA 200mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-60C-SU	20 GA 60mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-100-SU	20 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-20-100C-SU	20 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-20-145-SU	20 GA 145mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-20-145C-SU	20 GA 145mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-21-50-SU	21 GA 50mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-21-100-SU	21 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-54-SU	22 GA 54mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-54C-SU	22 GA 54mm Curved Single Use Probe	All generators
PMP-22-100-SU	22 GA 100mm Straight Single Use Probe	All generators
PMP-22-100C-SU	22 GA 100mm Curved Single Use Probe	All generators



CURVED SHARP CANNULAE

De curved sharp cannula is bestemd voor gebruik met het conventionele radiofrequente (RF) pijnbestrijdingssysteem. Een platina band aan het distale uiteinde van de actieve tip definieert de werkelijke locatie van de laesie onder fluoroscopie en zorgt voor een betere visualisatie voor een nauwkeurigere positionering.


Product code	Omschrijving	Type Generator
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators
PMF16-100-10CS	16 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Sharp Cannulae	All generators



STRAIGHT SHARP CANNULAE

De straight sharp cannula is bestemd voor gebruik met het conventionele radiofrequente (RF) pijnbestrijdingssysteem. Een platina band aan het distale uiteinde van de actieve tip definieert de werkelijke locatie van de laesie onder fluoroscopie en zorgt voor een betere visualisatie voor een nauwkeurigere positionering.


Product code	Omschrijving	Type Generator
PMC18-100-5	18 GA, 100mm, 5mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-54-10	18 GA, 54mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-100-10	18 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-145-10	18 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF18-200-10	18 GA, 200mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-100-10	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-145-5	20 GA, 145mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF20-145-10	20 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC21-50-4	21 GA, 50mm, 4mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF21-100-5	21 GA, 100mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-100-2	22 GA, 100mm, 2mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-54-2	22 GA, 54mm, 2mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMC22-54-4	22 GA, 54mm, 4mm Active Tip Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF22-100-5	22 GA, 100mm, 5mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators
PMF22-100-10	22 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Sharp Cannulae	All generators



CURVED BLUNT CANNULAE

De RADIOPAQUE* Cannula biedt verbeterde visualisatie tijdens het positioneren, wat resulteert in een gerichte behandeling. De platinaband aan het distale uiteinde van het actieve uiteinde bepaalt de daadwerkelijke laesielocatie onder fluoroscopie.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMF20-100-10CB	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Blunt Cannulae	All generators
PMF20-145-10CB	20 GA, 145mm, 10mm Active Tip Radiopaque Curved Blunt Cannulae	All generators



STRAIGHT BLUNT CANNULAE

De RADIOPAQUE* Cannula biedt verbeterde visualisatie tijdens het positioneren, wat resulteert in een gerichte behandeling. De platinaband aan het distale uiteinde van het actieve uiteinde bepaalt de daadwerkelijke laesielocatie onder fluoroscopie.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMF20-100-10B	20 GA, 100mm, 10mm Active Tip Radiopaque Straight Blunt Cannulae	All generators
PMC22-100-4B	22 GA, 100mm, 4mm Active Tip Straight Blunt Cannulae	All generators



PROBE KITS (MTO)

De probe kit bestaat uit een autoclave case, een RF generator connector kabel en een RF probe.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMK-16-100C	16 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Ki	All generators
PMK-18-100	18 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-100C	18 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-145	18 GA, 145mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-18-145C	18 GA, 145mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-100C	20 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-100C	20 GA, 145mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-20-145C	20 GA, 145mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-21-100	21 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-54	22 GA, 54mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-54C	22 GA, 54mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-100	22 GA, 100mm Straight Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-22-100C	22 GA, 100mm Curved Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators



NITINOL PROBE KITS (MTO)

De Nitinol probe kit bestaat uit een autoclave case, een RF generator connector kabel en een RF probe.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMK-54-N	54mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-54C-N	54mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-60C-N	60mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-100-N	100mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-100C-N	100mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-145-N	145mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-145C-N	145mm Curved Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators
PMK-200-N	200mm Straight Nitinol Probe Reusable Pain Mgmt Kit	All generators



SPLIT DISPERSIVE ELECTRODE GROUNDING PAD

De Split Dispersive Electrode Grounding Pad is bedoeld om de elektrische stroom van de patiënt veilig via een snoer of kabel terug naar de generator te leiden.

Product code	Omschrijving	Type Generator
CRA-SGP	Split Dispersive Electrode Grounding Pad	CRG PMG



MULTI-COOLED RF THERAPY CABLE

Met de multigekeelde RF-therapiekabel kunnen tot 4 laesies tegelijk worden geplaatst. Het verkort de proceduretijd en verbetert het gebruik van de OK. Hij biedt ook onafhankelijke impedantiecontrole van alle 4 sondes tijdens de plaatsing en de intelligente pomplogica brengt automatisch elke gekoelde RF-sonde in kaart.

Product code	Omschrijving	Type Generator
SRX-CRG-MCRF	Multi-Cooled RF Therapy Cable	CRG Advanced



CRG ADVANCED

De Multi-RF Therapy Cable wordt gebruikt om de probe(s) aan te sluiten op een RF-generator.


Product code	Omschrijving	Type Generator
SRX-CRG-MRF	Multi-RF Therapy Cable	CRG PMG



TRANSDISCAL 2.0 RF Y-CONNECTOR THERAPY CABLE

De TransDiscal 2.0 RF Y-Connector Therapy Cable wordt gebruikt om de probe(s) aan te sluiten op een RF-generator en is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pins female RF-probe connectoren/ 1 x 14-pins Male AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Omschrijving	Type Generator
TRX-CRG-TDP2	TransDiscal 2.0 RF Y-Connector Therapy Cable	CRG Advanced



AUTOCLAVE CASE

De autoclave case werkt volgens het principe van sterilisatie door vochtige warmte, waarbij stoom onder druk wordt gebruikt om het in de case aanwezige materiaal te steriliseren.

Product code	Omschrijving
PMA-AC-100675	Autoclave Case



RF CONNECTOR CABLE

De kabel wordt gebruikt om de sonde(n) aan te sluiten op een RF-generator. De kabel is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pin Female RF-sondeconnectoren/ 1 x 14-pin male AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMX-BAY-BAY	RF Connector Cable	PMG V.4...



ADAPTER CABLE

De kabel wordt gebruikt om de sonde(n) aan te sluiten op een RF-generator. De kabel is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pin Female RF-sondeconnectoren/ 1 x 14-pin male AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMX-BAY-19-14	Adapter Cable	PMG V.4...



MULTI-RF CABLE

De kabel wordt gebruikt om de sonde(n) aan te sluiten op een RF-generator. De kabel is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pin Female RF-sondeconnectoren/ 1 x 14-pin male AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMX-BAY-MRF	Multi-RF Cable	PMG V.4...



COOLED RF CONNECTOR CABLE

De kabel wordt gebruikt met het COOLIEF* gekoelde RF pijnbestrijdingssysteem. Het wordt gebruikt om de gekoelde RF-sonde aan te sluiten op de generator. Biedt toegang tot de gekoelde RF-modus in de generator en zendt RF-energie van de generator naar de sonde. De kabel zendt ook signalen van de temperatuursensor in de sonde naar de generator.

Product code	Omschrijving	Type Generator
CRX-BAY-CRP	COOLED RF Connector cable	PMG V.4...



BIPOLAR ADAPTER

De adapter maakt het mogelijk een tweede pijnmanagement RF probe aan te sluiten voor bipolaire toepassingen. Het wordt gebruikt met de pijnmanagement RF-generator PMG-115 en PMG-115-TD. De adapter maakt het mogelijk een tweede pijnmanagement RF probe aan te sluiten voor bipolaire toepassingen.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMA-BP	Bipolar Adapter	PMG V.4...



RF GROUNDING PAD

De Grounding Pad is bedoeld om de elektrische stroom van de patiënt veilig via een snoer of kabel terug naar de generator te leiden.

Product code	Omschrijving	Type Generator
PMA-GP-BAY	RF Grounding Pad	PMG V.4...



EPSILON RULER

Het is een open, ronde, roestvrij stalen liniaal met een straal van 10 mm en een centrale spaaklengte van 10 mm. Het wordt gebruikt tijdens de procedure om een veilige afstand te meten tussen de sacrale foramina en de elektrode.

Product code	Omschrijving	Type Generator
SIA-E10	Epsilon Ruler (Radius: 10mm)	COOLED RF kits



RF WATER-COOLED TUBE KIT

De tube kit wordt gebruikt met het COOLIEF* gekoeld RF-pijnbestrijdingssysteem. Voor een procedure is één slangenset nodig. Hij wordt gebruikt voor de circulatie van steriel water door gekoelde radiofrequentiesystemen om de elektrode te koelen. De pijnbestrijdingspomp pompt water door de slangenset. De slangenset bestaat uit slangetjes van medische kwaliteit en een buret met een inhoud van steriel water.

Product code	Omschrijving	Type Generator
TDA-TBK-1	RF Water-Cooled Tube kit	COOLED RF kits



PERISTALTIC PUMP CONNECTOR CABLE

Deze kabel wordt gebruikt met het COOLIEF* gekoeld RF pijnbestrijdingssysteem. Het wordt gebruikt om de slangenpomp aan te sluiten op de generator.

Product code	Omschrijving	Type Generator
TDX-PMG-PPU	Peristaltic Pump Connector Cable	PMG V.4...



TRANSDISCAL* CONNECTOR CABLE

Deze kabel wordt gebruikt met het RF pijnbestrijdingssysteem. Het wordt gebruikt om de sonde(n) aan te sluiten op een RF-generator. De kabel is uitgerust met drie connectoren/2 x 5-pins vrouwelijke RF-sondeconnectoren/ 1 x 14-pins mannelijke AVANOS* RF-generatorconnector.

Product code	Omschrijving	Type Generator
TDX-Y-TSW-TDP2	TRANSDISCAL* Connector Cable	PMG V.4...



Golden Hopestraat 35
1920 Drogenbos
Belgium

www.denmedical.eu
info@denmedical.eu
+32 (0)2 361 5644